



INVADER FAMILY

INVADER FAMILY KATALOG 2022  
DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Die aktuellen Datenblätter stehen unter [www.prolicht.at](http://www.prolicht.at) zum Download bereit.



# PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

Wenn Sie Ihren anspruchsvollen Kunden maßgeschneiderte High-Tech-Qualitätsprodukte versprechen, können Sie diese nicht irgendwo herstellen lassen. Wir fertigen unsere Produkte dort, wo die bestausgebildeten Techniker, Ingenieure und Designer zu Hause sind: mitten in den Tiroler Alpen.

Schließlich ist es ihr Können, das den Unterschied macht. Und es ist ihre Kompetenz, die PROLICHT zu einem der weltweit erfolgreichsten Premiumhersteller für architektonische Lichtkonzepte gemacht hat. Nachhaltig produziert und maßgeschneidert in Europa.







PARISINNI ANTWERP, BELGIUM | ARCHITECT: PUUR | PHOTO: TVDV PHOTOGRAPHY

YOUR PROJECT  
MAKES YOUR PRODUCT





OVERVIEW  
INVADER FAMILY



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

INVADER COMPACT ADJUSTABLE | COLOR 03 CRYSTAL WHITE

## INVADER FAMILY

Ein Look - grenzenlose Möglichkeiten: mit dem Strahler INVADER zeigt PROLICHT einmal mehr die große Flexibilität seines Sortiments. Einfach zu konfigurieren - individuell an jede Situation anzupassen - technisch raffiniert und dabei optisch homogen - das charakterisiert INVADER. Ob als WALLWASH oder Pendelleuchte für angenehme Restaurantbeleuchtung - ob für spannende Inszenierungen im Retail-Bereich oder als stimmige Beleuchtungslösung für ein gemütliches Zuhause - INVADER ist eine der maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung.

### 2 SHAPES



ROUND



SQUARE

### 4 MOUNTING OPTIONS




TRIMLESS



RECESSED



SURFACE



SUSPENDED





INSPIRATION | MOZING STUDIO

INVADER COMPACT | COLOR 27 COPPER MINE



TRIMLESS

## INVADER COMPACT

Mit der neuen Variante INVADER COMPACT demonstriert diese Produktfamilie ihre einzigartige Flexibilität. INVADER COMPACT liefert durchgängig hohe Leistung, die für spannende Lichtinszenierungen benötigt wird. Für Betoninstallationen wurde eine spezielle Version entwickelt, um eine universelle Anwendung zu gewährleisten.



RECESSED



CONCRETE





RECESSED

## INVADER COMPACT ADJUSTABLE

Die ADJUSTABLE-Version von INVADER ist perfekt geeignet, um das Licht auf bestimmte Highlights zu lenken, ohne dafür Werkzeuge zu benötigen. Diese Produktfamilie bietet grenzenlose Anwendungslösungen für maßgeschneiderte Beleuchtung.



TRIMLESS



CONCRETE



INSPIRATION | BRANDSHOOT

INVADER COMPACT ADJUSTABLE | HOUSING: COLOR 03 CRYSTAL WHITE, CONE COLOR 25 GUN METAL





INSPIRATION | MOZING STUDIO



## INVADER SURFACE

INVADER SURFACE ist auch in der Anbauvariante in verschiedenen Formen erhältlich. Sie entscheiden, ob rund oder eckig besser zu Ihrer Designvorstellung passt. Der tief zurückversetzte Reflektor lenkt das Licht effektiv am kegelförmigen Leuchtengehäuse vorbei, ohne die Lichtfarbe zu verändern. Der Leuchtenkörper kann in jeder der 25 PROLICHT-Farben individuell gestaltet werden.



INVADER ROUND SURFACE: HOUSING COLOR 02 BLACK VELVET, CONE 02 BLACK VELVET





PHOTO | ARMIN KUPRIAN

INVADER SQUARE SURFACE | HOUSING 01: COLOR 03 CRYSTAL WHITE, CONE COLOR 26 CHAMPAGNE CREAM | HOUSING 02: COLOR 25 GUN METAL, CONE COLOR 24 GOLDEN HEART





## INVADER SURFACE

Die Anbau Variante unseres INVADER ist charakterisiert durch sein hochwertiges Gehäuse in kompakter Größe: Ø 75 x 125 mm. Der Treiber der Leuchten ist trotz der geringen Größe im Gehäuse verbaut und kann in DALI, sowie ON/OFF Ausführung konfiguriert werden.

Der filigrane Strahler INVADER SURFACE ist ideal für den Einsatz als Deckenleuchte im Wohnbereich oder in der Gastronomie. Durch die Wahl eines abgestimmten Ausstrahlwinkels lassen sich vielfältige Lichtstimmungen erzeugen. Nahezu unendliche Farbkombinationen geben Designern einen außergewöhnlichen kreativen Freiraum.






## INVADER ROUND SUSPENDED

Als Pendelleuchte überzeugt INVADER SUSPENDED mit der gewohnten Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten der INVADER Familie. Darüber hinaus ist eine farbige Anpassung des Stromversorgungskabels für die abgehängte Version möglich.



PROLICHT bietet eine große Auswahl an Farben, um den kreativen Spielraum zu ermöglichen jede Leuchte an das jeweilige Gesamtkonzept anzupassen oder auch gezielte Akzente zu setzen.











ALBEROLA ARCHITECTOS | PHOTO: ERLANTZ BIDERBOST | [HTTPS://BIDERBOSTPHOTO.COM/](https://biderbostphoto.com/)

INVADER ROUND SUSPENDED: COLOR 03 CRYSTAL WHITE | CONE: COLOR 24 GOLDEN HEART | TEXTILE CABLE BLACK | CANOPY COLOR 03 CRYSTAL WHITE



## INVADER SUSPENDED

Farben vollenden Räume und bieten Möglichkeiten zur Gestaltung von Atmosphäre. Warme Farben schaffen eine gemütliche, kommunikative Atmosphäre während kühle Farben schlicht, klar und rein wirken. Mit Farben können Akzente gesetzt, Kontraste gestärkt oder ein harmonisches Ganzes erzeugt werden.



Die INVADER Pendelleuchte bietet große Konfigurationsmöglichkeiten, indem man die Farbe der Leuchtenteile, die LED, den Abstrahlwinkel und sogar die Farbe des Stromversorgungskabels auf seine individuellen Anforderungen abstimmt.





INVADER SQUARE SURFACE | COLOR 25 GUN METAL | CONE: COLOR 24 GOLDEN HEART



## CHOOSE YOUR COLOR


Der Ausblendkegel wird nur durch das Streulicht des Reflektors in einer beliebigen Farbe beleuchtet und setzt damit architektonische Akzente, ohne die Lichtfarbe zu verfälschen. Um das Farbkonzept zu ändern, kann der Konus nach der Installation ausgetauscht werden.

Ob Ein- oder Anbaustrahler, Wand- oder Pendelleuchte - mit der INVADER Produktfamilie können ganze Objekte in einem harmonischen Gesamtdesign ausgestattet werden.



WWW.PROLICHT.AT

# CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE



RAL Classic or any other special color on request

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.


Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.



## MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:  
WWW.PROLICHT.AT/INVADER





## DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.  
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

## UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.

## DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?

Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.  
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!

Alle PROLICHT Matter-Leuchten sind mit Smart Home - Systemen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und vielen anderen Systemen kompatibel und steuerbar.


# THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER











TRIMLESS



RECESSED




CONCRETE




TRIMLESS

86 mm | Ø 75 mm



RECESSED

68 mm | Ø 75 mm



CONCRETE

68 mm | Ø 95 mm


POWER

13 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP44

INSTALLATION



COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request


INVADER COMPACT

CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE			INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART-N° TRIMLESS	ART-N° RECESSED	ART-N° CONCRETE
2700	3000 3500 4000	1123	13	90	IP44	SPOT 18°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 56°	55	120-0514	220-0970	220-0974
DIM TO WARM 1800 - 2700		804	12	90	IP44	SPOT 16°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 56°	55	120-0516	220-0973	220-0977

\* The installation depth may vary due to the selection of the driver








TRIMLESS




RECESSED




CONCRETE



TRIMLESS  
86 mm | Ø 75 mm



RECESSED  
68 mm | Ø 75 mm



CONCRETE  
68 mm | Ø 95 mm


POWER

13 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP40


INSTALLATION



Installation depth: 85 mm

68 mm | Ø 75 mm

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

SPOT 22°



FLOOD 40°



WIDE FLOOD 54°



INVADER COMPACT ADJUSTABLE

CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE		INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART-N° TRIMLESS	ART-N° RECESSED	ART-N° CONCRETE
2700	3000 3500 4000	911	13	90	IP44	SPOT 22°	FLOOD 38° WIDE FLOOD 48°	85	120-0517	220-1130	220-1134
DIM TO WARM 1800 - 2700		772	12	90	IP44	SPOT 24°	FLOOD 40° WIDE FLOOD 54°	85	120-0519	220-1133	220-1137

\* The installation depth may vary due to the selection of the driver



RAL Classic or any other special color on request







INVADER ON ROUND



INVADER ON SQUARE



ROUND  
Ø 75 x 125 mm



SQUARE  
■ 75 x 125 mm

POWER

10 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


INSTALLATION

TROUGH WIRING

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request


INVADER ON

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART-N° ON/OFF	ART-N° DALI		
	2700	3000	3500	4000					SPOT	16°	FLOOD	34°			WIDE FLOOD	60°
ROUND	2700	3000	3500	4000	1075	10	90	IP20	SPOT	16°	FLOOD	34°	WIDE FLOOD	60°	320-1030	320-1032
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1075	10	90	IP20	SPOT	16°	FLOOD	34°	WIDE FLOOD	60°	320-1040	320-1042

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF 





POWER

**10 WATT**


IP INTERNATIONAL PROTECTION

**IP20**


INSTALLATION

**DRIVER INCLUDED / TROUGH WIRING**

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



TEXTILE CABEL LENGTH

2 METERS      6 METERS

TEXTILE CABEL COLOR



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

**INVADER SUSPENDED**

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART-N° STANDARD	ART-N° DALI
	2700	3000	3500	4000					SPOT	FLOOD	34°	WIDE FLOOD		
ROUND	2700	3000	3500	4000	1075	10	90	IP20	SPOT 16°	FLOOD 34°	WIDE FLOOD 60°	420-2620	420-2622	
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1075	10	90	IP20	SPOT 16°	FLOOD 34°	WIDE FLOOD 60°	420-2660	420-2662	

**POSSIBLE CONTROLS**

ON/OFF





DISCOVER MORE ON  
WWW.PROLICHT.AT/INVADER



 PROLICHT

EDITOR

Filippo Bettinzoli, PROLICHT  
PROLICHT GmbH | Austria  
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9  
T +43 5234 33 499 | F +43 5234 33 499 22  
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT

Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN

Tonia Wiedenmann

TEXT

Julia Kopp

PRODUCT PHOTOS

Armin Kuprian

PRODUCT RENDERINGS

Auréli Petic, MOZING STUDIO, Brandshoot

EDITION

Frühjahr 2023







 FOLLOW US ON  
INSTAGRAM

[WWW.PROLICHT.AT](http://WWW.PROLICHT.AT)